


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Полиэтиленовые гофрированные трубы UNI-FITT



1. Назначение и область применения

Полиэтиленовые гофрированные трубы UNI-FITT предназначены для защиты полимерных труб от механических повреждений (например: при подводке к отопительным приборам или коллекторам, прохождении через ограждающие конструкции или деформационные швы и т.д.).

2. Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления высокой плотности
Температура монтажа и эксплуатации, °С	-40 ÷ +90
Стойкость к ультрафиолету	исключить попадание солнечных лучей
Сопротивление сжатию, Н/5см	>100
Ударная прочность, Дж	>2 при -40 °С
Минимальный радиус изгиба, мм	2,8 D
Температура транспортировки и хранения, °С	-40 ÷ +90

3. Номенклатура

Артикул	Цвет	Диаметр наружный D, мм	Диаметр внутренний, мм	Длина трубы в бухте, м
881E254000R	красный	25	20,5	100
881E254000B	синий	25	20,5	100
889E282300R	красный	28	23	75
889E282300B	синий	28	23	75
883E325000R	красный	32	28	50
883E325000B	синий	32	28	50
883E342900R	красный	34	29	50
883E342900B	синий	34	29	50

4. Монтаж и эксплуатация

Защищаемая труба вставляется в гофрированную трубу. При вероятности попадания раствора между гофрированной и защищаемой трубой, а также в случае соединения двух гофрированных труб, концы гофрированных труб изолируются строительным скотчем.

При защите участков полимерных труб необходимо увеличить длину гофрированных труб не менее чем на 30 см в каждую сторону от края защищаемого участка.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Полиэтиленовые гофрированные трубы UNI-FITТ

Артикул	881E254000R	881E254000B
Количество, м		

Артикул	889E282300R	889E282300B
Количество, м		

Артикул	883E325000R	883E325000B
Количество, м		

Артикул	883E342900R	883E342900B
Количество, м		

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____ / _____ / _____

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

ООО «ТриД» Вашутинское шоссе, вл. 36

г. Химки, Московская обл., 141400

тел.: (495) 787-71-48

